





Cómo prepararse para su Colonoscopia con HalfLytely y comprimidos de Bisacodyl

Siga únicamente estas instrucciones (ignore las instrucciones que vienen con el kit). Por favor, lea estas instrucciones atentamente tan pronto como las reciba.

Recuerde que su cita podría ser reprogramada o cancelada si:

- No finaliza su preparación o no sigue adecuadamente las instrucciones de preparación que se indican a continuación.
- Consume cualquier alimento o bebida dentro del lapso de 3 horas antes de su llegada.
- No llega a su cita a tiempo.
- No tiene quien lo lleve a casa. En el momento de su colonoscopia, se le administrarán medicamentos que afectarán su juicio y sus reflejos. No podrá conducir, y solo podrá irse en taxi o usar el servicio de autobús si tiene un adulto responsable de 18 años de edad o más que lo acompañe.
- Hay un cambio en la cobertura de su seguro de salud. Es posible que su nuevo plan requiera que
  obtengamos autorización antes de realizar su colonoscopia, un proceso que puede llevar algo de tiempo. Por
  favor, notifíquenos sobre cualquier cambio en su seguro de inmediato.

# Una semana antes de su colonoscopia...

- 1. Obtenga su receta de HalfLytely y comprimidos de Bisadodyl si aún no lo ha hecho. Si su farmacia no lo contacta con respecto a esta receta, por favor llámelos para verificar si está lista o cuándo estará lista para retirarla. Si no se recibió una receta, no está cubierta por su aseguradora o es demasiado costosa, llame al (203) 281-4463, ext. 5152 para hablar con nuestra línea de recetas.
- 2. Compre los artículos para la dieta de líquidos claros:
  - o Caldo transparente o bouillon
  - o Soda, Gatorade (amarillo o transparente) o jugo de frutas transparente (manzana, uva blanca, limonada)
  - o Paletas heladas (no de color púrpura, rojo o naranja) o postre helado italiano (limón o lima)
  - Jell-O (no de color púrpura, rojo o naranja)
  - Café o té (sin leche, crema o productos lácteos)
- 3. **Haga los arreglos de transporte hacia y desde su colonoscopia.** No se le permitirá conducir. No podrá tomar un taxi o autobús si no tiene un adulto responsable de 18 años de edad o más que lo acompañe.
- 4. Por favor siga las instrucciones provistas en la oficina acerca de los medicamentos que debe o no debe de tomar antes de su procedimiento. Cualquier pregunta al respecto, llame a la oficina.
- 5. Deje de tomar suplementos de hierro (las multivitaminas que contienen hierro se pueden tomar).
- 6. Debe comprar un frasco de Infant's Mylicon (solo si la casilla está marcada).

## Un día antes de su colonoscopia...

- 1. Al despertarse, comience la dieta de líquidos claros:
  - Nada de alimentos sólidos hasta después de su procedimiento
  - o Agua
  - o Caldo claro o bouillon
  - Soda, Gatorade (amarillo o transparente) o jugo de frutas transparente (manzana, uva blanca, limonada)
  - o Paletas heladas (no de color púrpura, rojo o naranja) o postre helado italiano (limón o lima)
  - Jell-O (no de color púrpura, rojo o naranja)
  - o Café o té (sin leche, crema o productos lácteos)
  - No hay límite sobre la cantidad de líquidos claros que bebe durante el día.

## 2. Por la mañana

Llene el envase de HalfLytely con agua y refrigere.

#### 3. Al mediodía

o Tome 1 comprimido de Bisacodyl con un sorbo de agua.

#### 4. A las 3 p. m. por la tarde

- Beba la mitad de la solución HalfLytely. Consuma 8 onzas cada 10-15 minutos.
- Refrigere la mitad restante para la mañana.

## El día de su colonoscopia...

- Nada de alimentos sólidos hasta después de su procedimiento.
- 2. 4 horas antes de su horario de llegada:
  - Agite la solución HalfLytely restante. Consúmala en el lapso de 15-30 minutos.
  - Añada 6ml de Infant's Mylicon a 8 onzas de agua y consúmala (solo si la casilla está marcada).
- 3. 3 horas antes de su horario de llegada, deje de consumir cualquier cosa por la boca (líquidos o sólidos).
- 4. Asegúrese de llegar a tiempo para su cita.